

## Ⅳ-2 ケアマネジャー調査

(病院退院後の居宅系サービス利用者調査)

## IV-2 ケアマネジャー調査（病院退院後の居宅系サービス利用者調査）

平成30年7月1日から令和元年10月1日までの間に、病院から退院して居宅系の介護サービスを利用している方2,181人（各事業所とも最近の入所からさかのぼって最大10人分を調査）について、利用者の状況を取りまとめたものです。

## ■ 施設の種類

	全 体	訪問介護	訪問看護	定期巡回・ 随時対応型 訪問介護看護	通所介護
回答数（人）	2,181	143	65	-	74
構成比（％）	100.0	6.6	3.0	-	3.4


	地域密着型 通所介護	小規模多機能型 居宅介護	看護小規模多機能型 居宅介護	居宅介護支援	認知症対応型 共同生活介護
回答数（人）	14	49	22	1,626	18
構成比（％）	0.6	2.2	1.0	74.6	0.8

	介護老人 福祉施設	地域密着型 介護老人福祉施設 入所者生活介護	介護老人 保健施設	介護医療院	介護療養型 医療施設
回答数（人）	48	20	75	-	7
構成比（％）	2.2	0.9	3.4	-	0.3

	サービス付き 高齢者向け住宅 （特定施設）	軽費老人ホーム （ケアハウス） （特定施設）	有料老人ホーム （特定施設）	養護老人ホーム （特定施設）
回答数（人）	-	-	20	-
構成比（％）	-	-	0.9	-

【問1・問2】入院から退院までの期間

- ・入院から退院までの期間をみると、『3か月以内』が約9割（91.5%）と大半を占めており、平均1.55か月となっている。




	全 体	0 か月	1 ～ 3 か月	4 ～ 6 か月	7 ～ 9 か月	10 ～ 12 か月	13 ～ 15 か月	16 ～ 18 か月	19 ～ 21 か月
回答数（人）	2,181	517	1,478	141	21	8	8	1	2
構成比（%）	100.0	23.7	67.8	6.5	1.0	0.4	0.4	0.0	0.1

	22 ～ 24 か月	25 ～ 27 か月	28 ～ 30 か月	31 ～ 33 か月	34 ～ 36 か月	37 か月以上	無回答	平均期間（か月）
回答数（人）	1	1	-	-	-	1	2	1.55
構成比（%）	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	

## 【問3】性別


- ・性別をみると、「女性」が約6割（61.2％）を占め、「男性」（38.1％）を大幅に上回っている。



	全 体	男性	女性	無回答
回答数（人）	2,181	830	1,334	17
構成比（％）	100.0	38.1	61.2	0.8

## 【問4】年齢


- ・年齢をみると、「85歳以上」が6割近く（57.9％）を占め最も多く、平均84.83歳となっている。



	全 体	65歳未満	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上	無回答	平均年齢 (歳)
回答数（人）	2,181	36	85	130	242	399	1,262	27	84.83
構成比（％）	100.0	1.7	3.9	6.0	11.1	18.3	57.9	1.2	

## 【問5】入院の主たる原因疾患（複数回答）

- ・入院の主たる原因疾患をみると、「骨折（大腿部、その他）」が約2割（20.4％）を占め最も多く、次いで「呼吸器系疾患（肺気腫、肺炎等）」（17.5％）、「脳卒中（脳出血、脳梗塞等）」（9.8％）の順となっている。




	全 体	骨折 (大腿部、その他)	呼吸器系疾患 (肺気腫、肺炎等)	脳卒中 (脳出血、脳梗塞等)	心疾患
回答数 (人)	2,181	444	381	213	210
構成比 (%)	100.0	20.4	17.5	9.8	9.6

	がん (悪性新生物)	腎疾患	糖尿病	認知症 (アルツハイマー病等)	関節の病気 (リウマチ等)
回答数 (人)	191	117	58	51	36
構成比 (%)	8.8	5.4	2.7	2.3	1.7

	脊椎・脊髄損傷	その他	不明	無回答
回答数 (人)	13	572	29	21
構成比 (%)	0.6	26.2	1.3	1.0

## 【問6】入院前の要介護度

- ・ 入院前の要介護度をみると、要介護3から要介護5までの中・重度者が3割以上（32.3%）を占めており、平均2.00となっている。




	全 体	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3
回答数（人）	2,181	38	144	498	459	320
構成比（%）	100.0	1.7	6.6	22.8	21.0	14.7

	要介護4	要介護5	非該当	不明	無回答	平均要介護度
回答数（人）	220	163	279	48	12	2.00
構成比（%）	10.1	7.5	12.8	2.2	0.6	

## 【問7】退院後の要介護度

- ・退院後の要介護度をみると、要介護3から要介護5までの中・重度者が半数以上（52.7%）を占めており、平均2.74となっている。




	全 体	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3
回答数 (人)	2,181	8	50	453	481	443
構成比 (%)	100.0	0.4	2.3	20.8	22.1	20.3

	要介護4	要介護5	非該当	不明	無回答	平均要介護度
回答数 (人)	420	285	4	12	25	2.74
構成比 (%)	19.3	13.1	0.2	0.6	1.1	


- ・入院前と退院後の要介護度を比較すると、要介護度に変化のない「要介護度は維持」が約6割（60.1%）を占め最も多く、次いで「要介護度が進んだ（認定を受けていなかった人を含む）」（35.5%）、「要介護度が改善された」（0.4%）の順となっている。



	全 体	要介護度が進んだ	要介護度は維持	要介護度が改善された	無回答
回答数 (人)	2,181	774	1,310	8	89
構成比 (%)	100.0	35.5	60.1	0.4	4.1

【問8】 退所時点の日常生活自立度

- ・ 退所時点の日常生活自立度をみると、寝たきり（B・C）が約半数（50.2%）を占めて多くなっている。




	全 体	J	A 1	A 2	B 1
回答数（人）	2,181	106	277	544	358
構成比（%）	100.0	4.9	12.7	24.9	16.4

	B 2	C 1	C 2	不明	無回答
回答数（人）	410	149	179	83	75
構成比（%）	18.8	6.8	8.2	3.8	3.4



## 【問9】入院直前の居所

- ・ 入院直前の居所をみると、「自宅（短期入所中を含む）」が約9割（88.3%）と大半を占めている。




	全 体	自 宅 (短期入所中を含む)	有料老人ホーム	サービス付き 高齢者向け住宅	軽費老人ホーム
回答数 (人)	2,181	1,926	105	28	26
構成比 (%)	100.0	88.3	4.8	1.3	1.2

	病院、診療所 からの転院	介護老人保健施設	認知症対応型 グループホーム	（広域型） 特別養護 老人ホーム	地域密着型 特別養護 老人ホーム
回答数 (人)	20	9	8	2	1
構成比 (%)	0.9	0.4	0.4	0.1	0.0

	その他	不明	無回答
回答数 (人)	50	-	6
構成比 (%)	2.3	-	0.3

## 【問 10】退院後の居所

- ・ 退院後の居所をみると、「自宅（短期入所中を含む）」が約 8 割（81.2％）と大半を占めている。




	全 体	自 宅 (短期入所中を含む)	有料老人ホーム	介護老人保健施設	サービス付き 高齢者向け住宅
回答数 (人)	2,181	1,770	161	49	44
構成比 (%)	100.0	81.2	7.4	2.2	2.0

	軽費老人ホーム	病院、診療所 からの転院	認知症対応型 グループホーム	(広域型) 特別養護 老人ホーム	地域密着型 特別養護 老人ホーム
回答数 (人)	31	24	10	9	4
構成比 (%)	1.4	1.1	0.5	0.4	0.2

	その他	不明	無回答
回答数 (人)	75	-	4
構成比 (%)	3.4	-	0.2

## 【問 11 (1)】(退院後に自宅で生活している方のみ) 同居人数 (本人を含む)


- ・ 本人を含めた同居人数をみると、「2人」が3割以上(34.8%)を占め最も多く、次いで「3人」(24.0%)、「1人」(17.3%)の順となっており、平均2.70人となっている。



	全 体	1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	無回答	平均同居人数(人)
回答数(人)	1,770	306	616	425	226	107	74	16	2.70
構成比(%)	100.0	17.3	34.8	24.0	12.8	6.0	4.2	0.9	

## 【問 11 (2)】(退院後に自宅で生活している方のみ) 主な介護者 (複数回答)


- ・ 主な介護者をみると、「子」が4割以上(43.0%)を占め最も多く、次いで「配偶者」(32.5%)、「子の配偶者」(15.1%)の順となっている。一方で、「なし」は1割未満(6.4%)となっている。



	全 体	子	配偶者	子の配偶者	兄弟姉妹	孫	その他	なし	不明	無回答
回答数(人)	1,770	761	576	267	28	21	34	113	7	8
構成比(%)	100.0	43.0	32.5	15.1	1.6	1.2	1.9	6.4	0.4	0.5

## 【問 12】退院後の利用サービス（複数回答）

- ・ 退院後の利用サービスをみると、「通所系」が6割以上（64.1%）を占め最も多く、その他の項目と比べて突出している。次いで「訪問看護」（35.1%）、「訪問介護」（34.3%）の順となっている。




	全 体	通所系	訪問看護	訪問介護	短期入所系
回答数（人）	2,181	1,397	765	749	424
構成比（%）	100.0	64.1	35.1	34.3	19.4

	その他訪問系サービス （入浴、リハビリ）	小規模多機能型 居宅介護	定期巡回・ 随時対応型 訪問介護看護	その他	無回答
回答数（人）	355	53	24	955	43
構成比（%）	16.3	2.4	1.1	43.8	2.0

## 【問 13】退院時の医療的処置の内容（複数回答）

- ・ 退院時の医療的処置の内容をみると、「なし」が半数以上（56.4%）を占め最も多くなっているものの、『何らかの医療的処置が必要』は3割以上（36.3%）となっている。
- ・ 『何らかの医療的処置が必要』の人が受けている医療的処置は、「尿留置カテーテル」（7.5%）が最も多く、次いで「疼痛の看護」（7.4%）、「褥瘡の管理」（7.0%）の順となっている。



	全 体	尿留置 カテーテル	疼痛の看護	褥瘡の管理	酸素療法	喀痰吸引
回答数 (人)	2,181	164	161	152	132	100
構成比 (%)	100.0	7.5	7.4	7.0	6.1	4.6

	経管栄養	インシュリン 注射	人工透析	ストーマ処置	点滴管理	I V H (中心静脈栄養)
回答数 (人)	72	54	52	49	45	12
構成比 (%)	3.3	2.5	2.4	2.2	2.1	0.6

	レスピレーター (人工呼吸器)	気管切開の 処置	その他	なし	無回答
回答数 (人)	10	10	133	1,231	159
構成比 (%)	0.5	0.5	6.1	56.4	7.3